

註意：美國ZK《靈芝孢子油》為中國科學院世界獨家專利，購買時，請認準正宗品牌ZK中科，英文SINO-SCI  
任何其他品牌均為仿制、假冒；廉價、劣質的靈芝孢子油摻有大量VE、魚油和植物油，實屬損害消費者健康利益

中国科学院世界独家專利 美國FDA註冊 美國ZK创新靈芝孢子三萜軟膠囊 純天然免疫增補劑 无任何添加劑 无重金属农药残留  
SINOSCI ZK 01 GMP Certification 国家专利 20年保护、授权专利号: ZL991 23952.0 国际专利号: A61K 35/84 美国专利: 11563769

## 靈芝輔助抗癌、世界級終端產品 第2代

靈芝總三萜、靈芝孢子三醇、≥ 40% 衛生部曾批准唯一靈芝孢子油 - 癌症康复品



中國科學院  
CHINESE ACADEMY OF SCIENCES



全球唯一正品  
靈芝孢子三萜油

### 主要輔助效果

- 迅速增強免疫力、增加放化療效果；保護脊髓、減輕放化療副作用
- 迅速緩解放化療副作用，如惡心嘔吐、血象下降、乏力、脫發等
- 迅速緩解癌症/艾滋病引起的疼痛，緩解癌症惡病質
- 間接抑制癌症或化疔並發症，如胸腹水、便血、咳血、淋巴轉移等
- 調整心腦血管、清肝養血、改善循環、抗病毒、預防癌症等

### 使 用 指 導

- 健康保健量：**每日 1 次，每次1-2粒，飯前服用，效果最好  
**輔助對抗期：**不能進行手術和放化療患者；確診後到手術前、或放化療前後以及放化療中、或癌症晚期：  
每日 2-3次 每次 2 粒 飯前服用  
**輔助修復期：**手術後到放化療前、放化療中、放化療結束後，各項指標正常：  
每日 2-3 次 每次1-2 粒 飯前服用  
**輔助緩解癌痛：**每日 4 次 每6小時2 粒 飯前服用  
**輔助康復期：**每日 2-3次 每次 1 粒 飯前服用
- 本品為功能性輔助品，無任何添加劑，無毒無副作用
  - 用量可根據個人情況調節劑量；本品不會和任何化疔藥物發生衝突，患者可放心配合治療
  - 癌性咳血、便血，本品可輔助迅速緩解或幫助消除症狀
  - 不建議**正在服止血劑的病人服用；停止止血劑後，可再用本品養血養肝

### 產 品 規 格

- 規格：**1粒軟膠囊  
**淨含：**500毫克（100% “**太空育種**”赤靈芝破壁孢子油）  
**活性成份：**靈芝總三萜類物質 ≥ 40%，其中  
**五環四環三萜、靈芝孢子三醇** ≥ 30%  
**包裝：**40粒 X 0.5 g 軟膠囊 / 每瓶  
**有效期：**常溫存儲24個月 (請存放陰涼、幹燥處)  
**人民幣售價：**¥2600/ 每瓶  
**美元零售價：**\$ 413 / 每瓶  
**北美網上訂購：**\$ 399 每瓶 (優惠 4%) **更大优惠，请到网上商城**  
**老客戶享有特別保留優惠價格，請電話諮詢**

**註意：**“美國ZK靈芝孢子油軟膠囊”不是藥物！它不能替代任何醫生治療。本品只是健康保健輔助食品。使用本品請一定根據醫生指導。本品內容為發明機構提供。

**記住：**在使用任何中草藥食品添加劑之前，一定要請教醫生。孕婦和哺乳期婦女在使用任何中草藥前，一定要請教醫生。

**概 述：**《ZK创新靈芝孢子油》(Triterpene) 是《美國ZK靈芝孢子油》的第2代升級產品。它是透明或半透明的黃色油質液體，味微苦澀略有哈膩口感，低溫下可出現白色結晶懸浮物。它以**太空育種的赤靈芝、紫芝特級破壁孢子粉**為原料，利用超臨界CO<sub>2</sub>萃取專利技術萃取而成（每千克靈芝破壁孢子粉約可提純約1克靈芝孢子油）。本品無任何添加劑和穩型劑。1粒創新孢子油膠囊在價格上相當於80粒靈芝孢子膠囊，但其有效成分的淨含量是靈芝破壁孢子膠囊數十倍。它集中了靈芝孢子中的**總三萜類成分**以及**核苷類**，更**重要**是含有**靈芝孢子三醇**。這是**靈芝三萜最有效成分**的集合體。《ZK创新靈芝孢子油》是中藥西做典範，它集中了中藥和西藥的優點和長處。其特點是：服用量小，普通量，每天只需1到4粒，便可達到或超過原來每天服40-60粒靈芝孢子粉的效果，但功效確增長幾十倍，經濟上更合算，見效更快，作用更明顯。它摒棄了靈芝孢子中約95%的作用不大的物質。中藥劑量大而見效慢，西藥劑量小而見效快；這正是由於在純淨度和濃密度上顯著差異。中藥西做的一個重要標誌就是採用西藥現代技術來提高中草藥的純淨度和濃密度。這一技術不僅提高了中藥的純淨度和濃縮度，而且**徹底克服了中藥長久以來的重金屬和農藥殘留問題**。2004年，法國科學院將ZK靈芝孢子油納入法國唯一靈芝抗癌中藥項目，並實驗美國ZK靈芝孢子油替代嗎啡類藥物，作為抗艾滋病和癌症疼痛的一個中草藥產品。2007年該產品被美國學者丹繆爾博士作為“抗肿瘤新功能成分”推薦給美國FDA。新加坡FDA認證該品為“抗癌中藥制剂”。

**功能成份：**主要成分为**靈芝三萜類**和**靈芝孢子三醇**，還含有孢子酸、核苷類、酶類、氨基酸、多肽類、有機鋅、甾醇類、生物堿類、呋喃衍生物類等。其中**靈芝三萜**最具有強烈的藥理活性，能間接地毒殺腫瘤細胞；**靈芝三萜類、靈芝多糖類、酶類**等均能破壞癌細胞的端粒酶，腫瘤的生長就會得到控制並逐漸縮小；有機鋅可從腫瘤部位奪取電位，使腫瘤處在一種不利於生存的環境中；能促進巨噬細胞生長TNK（腫瘤壞死因子），提高細胞合成抗瘤素I和II的能力，明顯增強幹擾素的生成；高含量的超氧化物歧化酶能迅速清除放療、化療和疲勞產生的自由基及活性氧。《美國ZK创新靈芝孢子油》是從赤靈芝破壁孢子中提取的精華，集中了赤靈芝的最有效成分“**靈芝總三萜類物質**”，其中**靈芝孢子三醇、四環五環三萜**大於30%。

### 輔助範圍：

本品作為功能性食品，可以輔助各年齡段、各種腫瘤患者（如，胃癌、肝癌、食道癌、賁門癌、肺癌、結腸癌、直腸癌、淋巴癌、腦瘤、乳腺癌、鼻咽癌、口腔癌、舌癌、腮腺癌、子宮癌、卵巢癌、膀胱癌、胰腺癌、膽囊癌、前列腺癌、白血病、骨髓癌、胸腺癌、間隔瘤、骨癌等各種癌症）在各個癌症階段迅速改善幾個各方面機能：

- 迅速提高機體免疫功能，通過增強人體自身三大免疫細胞：淋巴細胞、T淋巴細胞、巨嗜細胞，從而達到輔助抑制癌細胞擴散，微小癌病竈目的。
- 迅速提高腫瘤患者對化療的耐受性；消除或減輕化療引起的毒副作用；如食欲減退、白細胞減少、精神不佳、嘔吐等。保護脊髓、心肝腎不受化疔藥物侵害。可輔助緩解因癌症、化疔導致的胸腹水，尿便血、咳血、水腫等並發症。
- 特別適合腫瘤晚期，由於其身體虛弱或年老等原因，無法手術或不願手術，或不能進行化疔病人，在服用美國ZK靈芝孢子油組方後，體質情況一般都有好轉，特別是疼痛會明顯改善或消失。這為病人創造一個良好身體條件，繼續爭取醫院治療。
- 手術後、放化疔後，可促進康復，增加免疫力，間接性清掃殘余癌細胞。
- 輔助心腦血管疾病患者恢復機體功能，調節高血壓/血脂/血糖。
- 健康和亞健康人士，有癌症家族史人士，可作為免疫調節品，養肝清血，維護血細胞正常繁殖，增強抵抗力、預防細胞變異，減少疾病發生率。

本品與“美國ZK愛特膠囊”為國家專利組合“一種增強抗癌效果的靈芝組方”兩者同時服用，效果最佳！

# 《美國 ZK 靈芝孢子油》+《美國 ZK 创新靈芝孢子油》

(靈芝三萜類、萜三醇精华)  
(CONCENTRATE TRITERPENE & GANERDOMATRIOL ESSENCE)

## 初次服用指導

**注意：**本品不是藥品，不能替代醫生治療；病人首先要堅持醫院治療。本品是配合醫生治療的最佳免疫品！  
本品為純天然食物增補劑，可迅速強化免疫機能，保護肝臟、心肺、脊髓，防止西藥治療帶來的一切不良反應。  
孕婦和哺乳期婦女在服用任何康複品前，一定要請教醫生！正在服用止血劑的病人在停服止血劑後，再服用本品。

### 《美國 ZK 靈芝孢子油》：

**一般患者：** 每天 3 次，每次 1 粒孢子油 + 5 粒愛特膠囊。飯前服用，效果最好  
或：每天 2 次，每次 2 粒孢子油 + 5 粒愛特膠囊。飯前服用，效果最好

**重症患者、正在放化療的患者，或者晚期患者：**

每天 3 次，每次 2 粒孢子油 + 5 粒愛特膠囊

**疼痛病人：** 每隔 6 小時，服 2 粒靈芝孢子油，或每隔 4 小時 1 粒靈芝孢子油。口含化，效果最佳！

**預防保健：** 每天 1 粒靈芝孢子油，或，隔日 1 粒靈芝孢子油

- 本品為“超臨界 CO<sub>2</sub> 技術”萃取靈芝總三萜類物質；
- 無任何添加物，無任何西藥成分，無任何重金屬農藥殘留；
- 不會和任何化療藥物有衝突，配合放化療藥物治療癌症效果更好；
- 重症免疫缺陷病人同時服用“ZK 愛特膠囊”，效果最佳！
- **服用量可根據個人身體情況，增加或減少，服用期間，需多飲水；**
- 約 0.3% 病人初次服用靈芝產品，會有“瞑眩”感：如，口幹、口渴、多便、多尿、多屁、肌肉發酸、周身發酸熱等輕微現象，這是非常好的排酸反應；正如李時珍在《本草綱目》中指出：不起瞑眩，症狀不愈。特別是消化道系統癌症患者，“眩感”過程中會排瀉棕黑色糞便，這是排酸現象；肝癌、胰腺癌等會出現病竈部位輕微跳疼，這是孢子油幫助激活局部細胞組織的效果；食道等消化道疾病患者，會嘔吐或便瀉棕色粘物，這是靈芝孢子油幫助緩解局部炎症後，原來擁堵消化道的囊性物脫落的好現象；
- 極個別病人胃部較敏感，空腹服會有燒心感，可適當吃少量食物後，再服用靈芝孢子油。

### 對有吞咽困難的病人，服用“靈芝孢子油、愛特膠囊”的建議：

- 將靈芝孢子油放在病人舌旁。約 10 分鍾左右，即可被口腔含化、由毛細血管吸收。
- 建議食道癌、口腔癌、鼻咽癌，消化系統癌症患者，採取口含化服用軟膠囊的效果更好。
- 把 AT 膠囊打開，用少量溫水、熱牛奶、蜂蜜水或者其他任何熱飲料、熱湯、米湯、營養液攪粉末送服。可根據病人吞咽情況而定，每次可以送服一粒膠囊粉末或者送服多粒粉末。
- AT 膠囊粉末可均勻混合在營養液內，通過鼻飼管或胃管送服。

**《美國 ZK 创新靈芝孢子油》：**每日兩次，每次 2 粒；用量可根據身體情況加減  
配合《愛特膠囊》用量同上。

中科院-南京地理湖泊所-中科北美獨家代理

[www.chinesemiracleherb.com](http://www.chinesemiracleherb.com)

[www.zhongkeinternationalinstitute.org](http://www.zhongkeinternationalinstitute.org)

聯繫我們：[info@chinesemiracleherb.com](mailto:info@chinesemiracleherb.com)